



初建廠耗材設備



瑩欣科技有限公司

TEL:03-6670056

Mail:sales@mcst.com.tw

address:新竹縣竹北市嘉豐五路一段179號2樓




1. 錫膏冰箱

(含錫膏先進先出架、溫度超溫警報)

尺寸：寬60 * 深66 * 高158cm

容量：301~400公升



2. 錫膏進出管制架

可依照廠內冰箱大小設計

基本上可以放置30個



3. 錫膏回溫架



4.錫膏攪拌機

電壓:110V/220V 60HZ

攪拌時間:0.1~9.9分鐘(可調)

操作方式:按鍵式

機器尺寸:L390*W390*H385mm

機台重量:368kg



5.鋼板置放架

放置735*735鋼板

50/層；共三層

尺寸:W1862xD735xH2537

可依客戶需求訂製



6.鋼板清潔檢測櫃

550*650/735*735 鋼板用

外觀尺寸:W821*D783*H924mm

燈管35W,60cm,T5燈管另設開關



7.鋼板張力計 (含校正報告)

測量範圍:7~80N/cm

誤差:±5% of full scale

單位:N/cm

淨重:500g

毛重:約 1kg

標準:DIN16611

主機尺寸:108×76×44mm



8.印刷機萬用pin

依廠內設備而訂

9.零件計數器 GAM 12n

計數數量:-99999~99999

外觀尺寸:289*419*177mm³

重量:6kg

消耗功率:約30W





10.掛料捲架

*含40個活動掛勾

外觀尺寸:

1050Wx610Dx1560H (mm)



11.不銹鋼掛料捲車 8*5

單面可掛40捲

雙面可掛80捲

外觀尺寸:

L160*W61*H146cm (不含輪高)



12.料捲盤置物盒

小: 410*190*110mm

(可存放170-180mm捲料盤26盤)

中:460*190*110mm

(可存放170-180mm捲料盤30盤)

大:550*350*175mm

(可存放330-340mm 捲料盤33盤)



13.熱風烤箱

外部尺寸:W1015*D670*H1605mm

內部尺寸: W 600×D500×H 900mm

電壓:220V

溫度範圍: 常溫+ 25~200℃ ;

常溫 ~200℃ 約需時間35分鐘

(空爐測試)



14.防潮箱

外尺寸: H1950xW1200xD660mm

內尺寸: H1800xW1198x630mm

容量:1360公升

電壓:220V

附可調高低之鋼制固定板*5

附活動輪組



15. Magazine放置車

材質:304不鏽鋼(使用38*38方管)

圖片尺寸:

可放置兩個Magazine(M&L size)

(可依照客戶需求訂製)



16. Magazine 耐溫80℃

M 355*320*563

L 460*400*563

LL 535*460*570

XL 535*530*570

XXL 630*530*570

*也有 耐溫200℃ 日製-鋁製



17. 防靜電平行pcb週轉台車

防靜電版:一排100片/共四排

可依需求增加隔板



18. 不鏽鋼平行PCB週轉台車

版子:一排55片/共三排

可依需求增加隔板



19.防靜電PCB放置架

外觀尺寸:

L400xW139xH39mm(不含把手)

可放25片

耐溫90度

20.Pana料架備用車



外觀尺寸:80*74*80cm

可放置30支feeder



21.不鏽鋼物料推車

商品包含防靜電墊(綠色的)

外觀尺寸:76*45*113cm



22.靜電椅

可依照廠內需求尋找適合的升降高度



23.PCB切版機

最長分板長度:不限長度

分板厚度0.5~1mm

送板速度0-300mm秒

(3秒鐘可以分1條1.2米鋁基板)

刀片溫度:10~35度C

被切割電路板材質:

鋁基板,銅基板 FR1~4,玻纖板

電壓:220V

主機尺寸:L400*W400*H330 mm

進/出料盤裝好後整體尺寸:

L2400*W300*H200 mm

(不含備品刀)



24.懸臂式LED照明放大鏡5倍

照度:1000流明(LM) 81顆LED(白光)

長度:100cm(2段式身架)

使用壽命:25000小時

電壓:220V

鎖桌式,可夾在6cm以下工作臺面



25.原盤式自動裁膠帶機

外觀尺寸:W126*H150*D258mm

剪裁長度範圍:15~70mm

適用膠帶寬度範圍:3~25mm



26.HAKKO數位烙鐵

型號:FX-888D

功率:700W

控溫範圍:200度~480度

溫度穩定:±1度(無負荷時)

電壓:110V

外觀尺寸:W120*H93*D170mm



27.HAKKO 熱風槍

型號:FR810B

電壓:220V



28.HAKKO 烙鐵測溫儀

型號:FG-100

電壓:電池式



29.吸錫線

包裝數量:10捲/罐

可依照廠內所需提供線徑即可



30.防静电溶剂供给瓶

颜色:白 藍 粉

容量:100ml 180ml 250ml 500ml




31.防静电吸锡器

尺寸:30cm



32.防静电毛刷

小號(常規款) 35*20*25mm



33.錫膏攪拌刀(塑膠)

最長的 4.6*29 cm

小 3.5*18cm

中 5*18.3cm

大 7.5*18.3cm



34.試印膜

尺寸:300mm*200M



35.鑷子

型號:ESD-11



36.高溫膠帶

單面

5/6/8/10/14/15/16/20/25/70 mm

雙面


5/8/10 mm



37.美紋膠帶

尺寸:750mm*45M(一材)

可依照廠內所需尺寸做裁切



38.接料帶

顏色:黃色/黑色

尺寸:8/12/16/24mm

黃色-8mm=1000pcs/盒

黑色以及其他黃色尺寸為

500pcs/盒



39.接料剪刀

鋸齒狀



40.接料鉗



41.接料銅釦

4000pcs/盒



42.自動印刷機擦拭紙

依照廠內設備需求規定



43.環保型清潔劑

型號:EC-V2015

清潔PCB板使用

5加侖/桶

(附產品SDS)



44.酒精

5加侖/桶



45.國民領大衣

款式:直條紋 網格

顏色:藍 白 黃 粉

尺寸:S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL



46.國民領夾克

款式:直條紋 網格

顏色:藍 白 黃 粉

尺寸:S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL



47.拋棄式鞋套(藍)

1000雙/箱



48.蝴蝶帽

款式:直條紋

顏色:藍 白 黃 粉



49.學生帽

款式:直條紋

顏色:藍 白 黃 粉



50.拋棄式網帽

100個/包

20包/箱



51.活性炭口罩

單包裝

50個/盒；42盒/箱



52.防靜電拖鞋

尺碼:36~44



53.有線靜電手環

含鱷魚夾

尺寸:3呎 6呎




54.無線靜電手環

附備用帶
有彈性



55.無線 靜電腳環

藍色



56.腳踏黏塵墊

尺寸:60*90cm 65*112.5cm
包裝:30張/本;10本/盒



57.防靜電手套

尺寸:M L XL

包裝:10雙/包



58.防靜電顆粒止滑手套

尺寸:M L XL

包裝:10雙/包



59.PU尼龍塗掌手套

尺寸:L22*W9cm



60.耐高溫手套

耐高溫手套



61.乳膠指套

尺寸:M L

包裝:600g/包



62.乳膠手套(藍)

尺寸:S M L

包裝:100pcs/盒



63.真空吸筆

四個針頭+四個吸盤

(也有單售吸盤)



64.助焊筆

款式:圓頭 一字頭



有其它任何產品都可以聯絡我們呦

螢欣科技有限公司 TEL:03-6670056

Mail:sales@mcst.com.tw