




瑩欣科技股份有限公司
YING SHIN Technology Co., Ltd
電話TEL/03-6670056 傳真FAX/03-6670065
地址/台灣·新竹縣竹北市嘉豐五路一段179號2樓
ADD/2F., No.179, Sec. 1, Jiafong 5th Rd., Jhubei City,
Hsinchu County 30271, Taiwan (R.O.C.)
<http://www.mcst.com.tw>

MCST 瑩欣科技

SMT設備專業代理/
配件、潤滑油、耗材、週邊產品



目錄

01.SMT 配件	01-23
FUJI	01-11
Panasonic	12-13
Samsung	14-15
JUKI 吸嘴	16-20
Yamaha	21-23
其他	21-23
02.SMT 潤滑油	26-29
03.SMT 耗材	30-32
04.SMT 周邊設備	34-38

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

01

SMT配件

我們公司出售各品牌的配件。有
FUJI、Panasonic、三星、JUKI、
YAMAHA、三洋、SONY、西門子等
等…。

產品有吸嘴、過濾棉、Feeder、
感應器、其它零配件等等，品質保證
價格親民。

吸嘴系列

- ★ CP 系列採用日本進口反光紙，進口鋁材，加硬吸嘴鋼管，耐磨性好，做工精美。
- ★ XP 系列採用原廠工藝，吸嘴主體由鋁合金特殊處理，嘴頭採用陶瓷，吸嘴盤不發白。
- ★ QP3 系列按原廠工藝製作水晶球，透亮度符合原廠要求。
- ★ IP3 系列主體優質鋼材經熱處理製作，反光板由進口材料製作。
- ★ NXT 系列吸嘴，採用原廠數據二維條碼，能輕易讓機器辨識。


CP4 吸嘴



CP6 吸嘴



CP7 & 8 吸嘴




IP III 吸嘴



QP242 吸嘴



QP242 方盤吸嘴



NXT H01/H02 吸嘴



NXT H08/H12 吸嘴



GL 點膠嘴



FUJI

吸嘴系列

XP 142 & XPF 吸嘴



XP 141 吸嘴



QP 341 吸嘴



XP 341 吸嘴



NXT H04 吸嘴



貼片機零件


CP7 真空閥



方汽缸



CP6X 軸連接器



貼片機零件

CP4 HOLDER



CP6C 軸連接



CP6 拆 HOLDER 治具



CP6 保養工具



CP6HOLDER 反光盤



CP4 CLUTCH



CP643 AB 針



CP6 真空破片



CP4 SHAFT



捲帶輪系列

FEEDER 配件



8MM 單向輪



CP6 16MM 單向輪



CP6 12X4 單向輪



CP6 8MM 外蓋



CP6 12MM 外蓋



CP6 16MM 外蓋



CP6 24MM 外蓋



CP6 32MM 外蓋

FUJI

壓料蓋

FEEDER 配件

PANASONIC



CP6 24MM5.0



QP 32MM 電動



壓料蓋



QP 56MM
電動壓料蓋

SAMSUNG



NXT0.25



NXT0.25E



NXT 0.35



NXT12MM

JUKI

YAMAHA

其他



NXT16MM



NXT20MM



NXT24MM



NXT32MM



NXT44MM



壓料蓋

FEEDER 配件

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他



FUJI

其他配件系列

FEEDER 配件

PANASONIC



8x4 支架



8x2 支架



8X4
鋁板豎的支架



8X2 鳥嘴

SAMSUNG



8X4 鳥嘴



齒輪螺絲



白色圈



8X2
鋁板豎的支架

JUKI

YAMAHA

其他



偏心螺絲



8X4 齒輪



8X2 齒輪



尾巴掛勾



8X2 鋁板直的支架



FEEDER 扣



8mm 插銷



大銅片



小銅片



NXT 配件系列

FEEDER 配件



密封圈



大齒輪



定位銷鋁塊



馬達



皮帶轉動齒輪
固定架



感應小板座子



皮輪轉動齒



螺帽



NXT
齒輪原點感應器
軟板



彈簧 spring



NXT 小蓋板柱子
spacer



五金拉手



按鍵膜規定架



廢料帶齒輪
薄固定架



齒輪



廢料齒輪壓條



鋼絲鐵塊架子



鋼絲繩導向塊 BKT



拉繩塑料擋塊



拔拉開關塑膠件



廢料帶轉動齒



廢料齒輪 - 薄



小板凳



2 格撥位開關

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

FUJI

NXT 配件系列

FEEDER 配件

PANASONIC




偏心銷 (短)



偏心銷 (長)



皮帶過渡齒 (銅)



過渡齒

SAMSUNG



感應器開關
固定螺絲



墊片



NXT PIN



導料槽

JUKI

YAMAHA

其他



大齒輪銅墊片



墊片



偏心螺絲



小齒輪擋片



銅平墊



捲料齒輪蓋板



感應器電源線



滑塊銅墊



壓蓋彈片



軟排線



感應開關



壓料蓋彈簧 A



彈簧



NXT 配件系列

FEEDER 配件



馬達座



NXT BOLT



按鍵板 軟板



塑膠拉手



NXT 12MM
帶扣鋼絲繩 (K-2)



感應器小板座子偏心輪



異形螺母



固定架子



壓料蓋



廢料帶拉桿



過渡齒輪固定 PIN



NXT 8MM 鋼絲繩
(K-2)



NXT 貼裝密封圈



廢料齒輪定位塊



捲料帶導輪



按鍵膜



按鍵板




廢料齒輪拉簧



按鍵板



NXT 鋼絲導向
PIN(鋼)



PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

FUJI

SMT Filter 濾棉系列

PANASONIC



QP3

SAMSUNG



XP243



XP243 濾棉 (小)



CP7 濾棉帶支架
(粗)

JUKI



CP7 濾棉帶支架
(細)

YAMAHA



XP241 濾棉



XP243 濾棉



CP4 濾棉

其他



CP6 濾棉



CP7 濾棉 (舊)



QP3 濾棉



NXT H01 濾棉



NXT H08 濾棉



NXT H04 濾棉



NXT H12 濾棉

外蓋系列

FEEDER 配件



XP/QP242 XP/QP341
電動 FEEDER 24MM 外蓋



XP/QP242 XP/QP341
電動 FEEDER 56MM 外蓋

FUJI NXT FEEDER 系列



FUJI NXT MOTOR FEEDERs without reel holder



FUJI NXT MOTOR FEEDERs with reel holder

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

FUJI

吸嘴系列

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA


其他

Panasonic 吸嘴特色介紹

- ★ 松下吸嘴，所有主體材料使用日本進口鎢鋼，保證其硬度達到原廠要求不易變形。
- ★ 吸嘴內孔自進口精密設備打磨，主體由進口鋼材經熱處理製作，耐磨性好。
- ★ 吸嘴頭採用鑽石鋼及陶瓷材料製作，經久耐用不發白。
- ★ 吸嘴外觀製作精美，鐫射雕刻 LOGO。



BM & MSF 吸嘴
MSHII & MSHIII 吸嘴



CM82 吸嘴 / CM85 吸嘴
CM86& CM86C 吸嘴 / CM88C 吸嘴
CM92 / 95 吸嘴
CM201 / 202 / CM301
CM401 / 402 / DT401
CM602
BD10S / BD12S
BD20S / BD30S



壓料蓋

FEEDER 配件

本公司生產的壓料蓋，全部為進口鋼片，耐磨損，不易變形，規格及品質均達到原廠水準。



九松壓料蓋



大阪松下壓料蓋



CM402 壓料蓋

SMT Filter 濾棉系列



CM402



CM202



MV II



MPA 濾棉



MSH 濾棉

KME CM402/602 FEEDER 系列

★電動膠帶供料器



適用機型：

Panasonic NPM CM101/CM212/CM232/CM401/
CM402/CM602/DT401... 等貼片機

FUJI

吸嘴系列

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他



SM-320 CP-45NEO 吸嘴

外蓋系列

FEEDER 配件



CP45 8MM
捲帶輪內蓋



CP45 8MM
捲帶輪外蓋



CP45 12MM
捲帶輪內蓋



CP45 12MM
捲帶輪外蓋



CP45 16MM
捲帶輪內蓋



CP45 16MM
捲帶輪外蓋



CP45 24MM
捲帶輪內蓋

壓料蓋

FEEDER 配件




三星 CP45 壓料蓋



三星 CP4512MM
壓料蓋



三星 CP45 16MM
壓料蓋



三星 CP45 24MM
壓料蓋



三星 CP45
NST 壓料蓋

SMT Filter 濾棉系列



SM 320 濾棉



SM 320




CP 45

SAMSUNG SM FEEDER 系列

SM 8X2 FEEDER




SM 8X4 FEEDER



SM 12MM FEEDER



SM 16MM FEEDER



SM 24MM FEEDER



SM 電動 FEEDER



FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

吸嘴系列

JUKI 吸嘴特色介紹

- ★吸嘴內孔由進口精密設備研磨，主體由進口鋼材經熱處理製作，耐磨性好。
- ★吸嘴頭由鑽石鋼及陶瓷製作，永不發白。
- ★吸嘴綠色反光板可與原廠吸嘴互換使用，無任何誤差。



KD775 & KD780 點膠嘴
KE2010/20/30/40/50/60/70/80 吸嘴
KE750 & KE760 吸嘴

壓料蓋

FEEDER 配件



AF 8X2 壓料蓋



AF8X4 壓料蓋



CF8X2 壓料蓋



FF 12MM 壓料蓋



FF 24MM 壓料蓋

外蓋系列

FEEDER 配件



FF 12MM 內蓋



FF 12MM
單向軸承



FF 24MM 內蓋



CF 單向軸承



FF 24MM 外蓋



FF16MM 外蓋



FF 16MM 內蓋



FF 12MM 外蓋

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

SMT Filter 濾棉系列



2070/2080 濾棉



2000 濾棉



750VEL-44 濾棉
(圓柱形)



750VFL-44 濾棉
(扁柱形)



汽缸濾棉



2050 濾棉



2060 濾棉



FUJI

JUKI POWER FEEDER 系列

電子式 FEEDER : (1) 8*2 和 8*4 共用 (2) 12mn/16mn 共用


PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他



適用性 Generality

目前新研發的電動 FEEDER 具有強大的通用性，針對目前 JUKI KE-700 系列、KE-2000 系列、FX 系列等機型都可以簡單升級成電動型 FEEDER 使用，輕鬆方便。




採用目前國際上最先進的導電技術，方便客戶在多元化產品生產中靈活使用電動 FEEDER 與機械式 FEEDER，提高產能、節約成本。



互換性 Interchangeability

按此件就可以在 8*2 / 8*4 任意切換



一支 FEEDER 可當 8*2 / 8*4 任意切換使用

節約成本：一支電動 FEEDER 能夠用於 0201、0402、0805、1206、二極體、SOT 元件的任意選擇貼裝。


高安全性 High security

採用了安全的鎖定裝置技術，解決了人為因素造成 FEEDER 安裝不穩定問題，同時使用了外置電源並配有精密保護裝置。



微調功能 Fine tuning function

採用伺服馬達控制，實現精確微調送料吸取位置，方便吸嘴同步吸取，大幅度提高生產效率



第一步：
按住 A 進行微調至合適的位置。

第二步：
再按 I 確認保存。



高精度 High precision

通過伺服馬達及高精密齒輪轉動，實現高精度送料。

採用電子馬達控制，能準確的微調進料距離

高效能 High performance

提高產能：電動 FEEDER 可以不停機換料、可以同步生產、降低拋料率、節約吸取時間，可以做到一台機提高 5%-30% 產能。



微調功能

微調功能

調轉料帶

8*2 與 8*4 轉換



JUKI POWER FEEDER 系列

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他




JUKI FEEDER 系列




JUKI 8X2 FEEDER



JUKI 8X4 FEEDER



JUKI 12MM



JUKI 24MM



JUKI 16MM

吸嘴系列

YAMAHA 吸嘴特色介紹

- ★特殊吸嘴一體成形，保證其精密度。
- ★進口精密設備研磨，主體由進口鎢鋼材料製作，耐磨性好。
- ★吸嘴頭由鑽石鋼及陶瓷製作，經久耐用永不發白。



YVL88 / YVL88II / YV100 / YV100II 吸嘴
YG200 & YG200L & YG300 吸嘴
YV100XF 吸嘴
YV100II & SMT & SMO 吸嘴
YV112 吸嘴
YG200 吸嘴

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

FUJI

壓料蓋

FEEDER 配件

PANASONIC



YAMAHA 8X2 和 8X4
壓料蓋



YAMAHA 24MM
壓料蓋




YAMAHA 32MM
壓料蓋

SAMSUNG



YAMAHA 44MM
壓料蓋



YAMAHA 56MMB
壓料蓋

JUKI

YAMAHA

其他

SMT Filter 濾棉系列



YV88 硬濾棉



YV88 濾棉



YV100 軟濾棉




YV100 濾棉



YV88 軟濾棉

YAMAHA YS FEEDER 系列



YAMAHA FEEDER 系列




FF 24MM



FF 32MM



FF 56MM



CL 8X2 MM



FF 44MM



CL 16MM



CL 12MM



CL 8X4 MM



CL 8X2 0201

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

吸嘴系列

SIEMENS 吸嘴介紹

- ★主體由德團進口塑膠顆粒為原料注塑成形。
- ★吸嘴頭全部為陶瓷材料。
- ★精密度高，可吸 0201 元器件。



SONY 吸嘴介紹



E1000 吸嘴
E-2000 SMT 吸嘴

UNIVERSAL 吸嘴介紹

- ★本體由防靜電材料製作。
- ★吸嘴頭部分由本公司開模製作，精確耐用。
- ★吸嘴濾網不易損壞，高品質，經久耐用。



GSM 吸嘴
FLEX JET2/3 GEMESIS 吸嘴
LI GHTNING 吸嘴
HSP4790&HSP4791 &HSP4792 吸嘴
HSP4 79S&HSP4 796&HSP4 797 吸嘴

HITACHI 吸嘴介紹



GXH-1 & GXH-3 吸嘴
TIM-X100 吸嘴
TCM-X100 吸嘴

各品牌 FEEDER 配件系列

FEEDER 配件



氣管頭

K5359M
大鋁板螺絲

SMT 鳥嘴

FUJI

PANASONIC

SAMSUNG

JUKI

YAMAHA

其他

壓料蓋

FEEDER 配件

★ SIEMENS 壓料蓋



2X8 壓料蓋



3X8 壓料蓋



西門子 12MM 和
16MM 壓料蓋



西門子 24MM 和
32MM 壓料蓋

外蓋系列

FEEDER 配件

SMT Filter 濾棉系列

★三洋內外蓋



三洋內蓋



三洋外蓋

★三洋濾棉



TCM 3000 濾棉

02

SMT潤滑油

A. THK潤滑油

B. NSK潤滑油

C. 鋼板/PCB清潔劑

D. Flux Clanner
爐膛清潔劑

E. SMT保養油槍系列

THK 潤滑油系列

AFA 70g/400g



AFB-LF 70g/400g



AFC 70g/400g



AFE-CA 70g/400g



AFF 70g/400g



AFJ 16Kg



AFB-LF 16Kg



AFE-CA 18Kg



NSK 潤滑油系列

LR3 80g



NSL 80g



AS2 80g



LG2 80g



LGU 80g



NS7 80g



PS2 80g



鋼板 /PCB 清潔劑



環保型清潔劑 EC-V2015



類型	產品型號	溶劑性 (Solvent)		水基型 (Aqueous)					
		EC-V2015	EC-VA2015	BECA 601 (水性性)	BECA 602 (水性性)	BECA 701 (醇性)	BECA 702 (醇性)	BECA 801 (醇性)	BECA 802 (醇性)
適用 工種	電子組裝	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	金屬加工及精密製造	✓	✓	✓	✓				
	光學用部件	✓	✓	✓	✓				
清洗 對象	工業管線清洗	✓	✓	✓	✓				
	電路板、銅板、元件	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	錫、黃銅、銅	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	不銹鋼之金屬部件	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	鐵鋼、反射鏡、玻璃纖維	✓	✓			✓	✓	✓	✓
清洗 方法	熱浸管線、保存槽	✓	✓			✓	✓	✓	✓

類型	產品型號	溶劑性 (Solvent)		水基型 (Aqueous)					
		EC-V2015	EC-VA2015	BECA 601 (水性性)	BECA 602 (水性性)	BECA 701 (醇性)	BECA 702 (醇性)	BECA 801 (醇性)	BECA 802 (醇性)
清洗 工種	殘留酸鹼、殘留焊劑(松香)、未固化膠	✓	✓			✓	✓		
	油漬、砂油、脫模劑、金屬氧化物、拋光劑、金屬光澤劑、電鍍油	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	手刷清洗	✓	✓				✓		
清洗 方法	超音波清洗	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	噴霧清洗	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	浸洗清洗	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	噴淋清洗	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓



FLUX CLEANER 爐膛清潔劑



SPF-519(550ml) CLF-521(450ml)

FLUX CLEANER 清洗劑

用途：清設備積碳

功能：


能夠有效滲透並溶解油污去除積碳物、
FLUX 等以保持迴焊爐區與鏈條清潔。

使用方法：

於 SMT、ReFlow 等設備，每日熱機前
或降溫後使用上，稍後再以工具加以清
除擦拭即可。

SMT 保養油槍系列

YL 221 雙用油槍



YL 224 進口散裝大油槍



YL 224 400G 普通專用槍



NSK HGP 油槍



THK MG70 油槍



TCS 400G 專用油槍



Panasonic



FUJI



YL 223 70CC 小油槍



03

SMT 耗材


- A.SMT接料方法
- B.高溫膠帶(客製化)
- C.測溫線
- D.PCB萬用頂Pin

A. SMT 接料方法

1. 接料帶

8mm/12mm/16mm/24mm/32mm


黃色



黑色



2. 銅扣



常用膠片規格

規格	使用範圍
8mm SMT 連接膠片	SMT 8mm 接料帶
12mm SMT 連接膠片	SMT 12mm 接料帶
16mm SMT 連接膠片	SMT 16mm 接料帶
24mm SMT 連接膠片	SMT 24mm 接料帶
32mm SMT 連接膠片	SMT 32mm 接料帶

B. 高溫膠帶

1. 單面 / 雙面

(針對軟版合一般 PCB 版 · 有黏度之區分)

5mm/8mm/10mm/15mm/20mm

(可依照客戶需求訂製 - 客製化)



C. 測溫線

1. 鐵氟龍材質線 / 玻璃纖維材質線

線徑 0.127mm/0.254mm

測溫龍頭品牌 = Omega


OMEGA 測溫組件



測溫組件是爐溫測試儀的
必備配件



D.PCB 萬用頂 Pin



SMT 趨勢

- 雙面板 PCB
- 零件密度，零件大小
- 薄板 PCB
- 降低成本
- 少量多樣化產品
- 換線時間
- 設備稼動率
- 品質要求

可搭配 Moulder

- Yamaha
- Panasonic
- FUJI
- Asmbleon
- JUKI

可搭配 Printer

- MPM
- DEK
- EKRA
- Panasonic
- FUJI
- Hitachi
- Yamaha
- Minami

快速頂板製具

- 設定作業時間快速，依熟練度 3~5 分鐘即可完成。
- 固定方式：磁性底座或治具固定。
- 頂針皆經過防靜電處理，可完全保護零件。
- 頂針皆是獨立彈簧控制，可依零件高度設定，不須擔心損傷零件。
- 用於印刷機 & 貼片機固定尺寸，並符合多種品牌型號。
- 最適用於少量多樣化產品生產，節省換線時間及人力。
- 可根據客戶要求產品尺寸，客製化製作需求長度。

04

SMT週邊設備

- A. Magazine
- B. 平行PCB周轉台車
- C. 掛籃式防靜電PCB台車
- D. 零件計數器
- E. 烙鐵



A. Magazine



M size (355X320X565)

L size (460X400X563)

XL size (535X460X570)

B. PCB 平行周轉台車

★操作功能簡介：



pcb導槽
Layer Faucet



卡榫
Lock




數字顯示
Number Mark



導電輪
Conductive Wheel



尺寸說明：



C. 掛籃式防靜電 PCB 台車

台車 1100X560X1450mm (尺寸可訂作) 可掛 L 籃 10/16/20/24



台車掛 L 籃 參考圖






★防靜電 L 型掛籃

尺寸：410*280*165mm

使用槽距：(L*H) 225*140mm

1. 槽寬：2.8mm 槽深：5mm 間距：10mm
2. 槽寬：4mm 槽深：5mm 間距：10mm



D. 零件計數器



★規格：

電源：AC 220V · 50Hz · 25W

計數範圍：-59999 to 59999pcs

機器尺寸 (W*D*H)：410*235*240mm

包裝尺寸 (W*D*H)：610*305*350mm

淨重 / 毛重：9KG/10KG

★應用：

SMtech COU2000 系列

SMD 零件計數器用來準確測定捲帶包裝中 SMD 物料的數量，俗稱點料機，盤點機，捲帶計數器。是 SMT 工廠物料管理的高效輔助設備。可以連接印表機、掃描槍，以實現標籤列印、條碼複製等功能。應用於 IQC 進料檢驗、倉庫盤點、料帶封裝計數及漏件檢查等。

★特點：

- 1 精準度高，無計數誤差。
- 2 SMD 通用捲帶包裝零件皆可適用。
- 3 正反向皆可計數，具重複檢查功能；可預設數量。
- 4 獨具匠心的防料帶脫落設計將對料帶的傷害減至最小。
- 5 專利外形設計，更符合人體工學。

E. 烙鐵

SOLDER BATHS

T03



T07



OT03



T11



T50S



I-CON VARIO 5 MULTI-CHANNEL STATION



DIG20A84





Chip Tool



Tech Tool



Micro Tool



X-Tool



Power Tool



Temperature Range	Weight (w/o cable)	Contents/ order no.	0ICV2000A	0ICV2000AI	0ICV2000AC	0ICV2000AX	0ICV4000A	0ICV4000AI	0ICV4000AC	0ICV4000AX
150-450°C (50-550°- i-TOOL AIRS)		i-CON VARIO 2	1x	1x	1x	1x				
150-450°C (50-550°- i-TOOL AIRS)		i-CON VARIO 4					1x	1x	1x	1x
150-450°C (50-550°- i-TOOL AIRS)		i-TOOL AIR S	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	approx. 90g	i-TOOL		1x				1x	1x	1x
	approx. 30g	CHIP TOOL VARIO			1x				1x	1x
	approx. 75g	X-TOOL				1x				1x
	approx. 240g	Tool holders	1x	2x	2x	2x	1x	2x	3x	4x